

HỒ SƠ NĂNG LỰC

CÔNG TY CỔ PHẦN PMT.P&E

MỤC LỤC

Thư ngỏ	03
Giới thiệu công ty	04
Cơ sở pháp lý	04
Triết lý kinh doanh	06
Sản phẩm	08
Ống nhựa PVC-U	10
Ống nhựa HDPE	11
Ống nhựa PP-R kháng khuẩn	12
Ống nhựa PP-R UV kháng khuẩn	13
Ống gân xoắn HDPE	14
Ống luồn dây điện	15
Ưu điểm sản xuất	16
Ưu thế sản phẩm	16
Năng lực con người	17
Năng lực sản xuất	18
Dây chuyền sản xuất phụ gia	20
Dây chuyền sản xuất ống nhựa	22
Chứng nhận chất lượng	24



Thư ngỏ

Kính gửi Quý Khách hàng, Quý Đối tác,

Trong bối cảnh Việt Nam không ngừng phát triển cơ sở hạ tầng và đô thị hiện đại, nhu cầu về giải pháp vật liệu bền vững, an toàn và thân thiện môi trường ngày càng được chú trọng. Với khát vọng góp phần kiến tạo những công trình chất lượng, **Công ty Cổ phần PMT.P&E** tự hào giới thiệu đến Quý vị thương hiệu ống nhựa cao cấp **HOAVINH** - với slogan “**Ống nhựa Hoa Vinh - Kỷ nguyên vươn mình**”

HOAVINH được nghiên cứu và sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật Châu Âu, đáp ứng đa dạng nhu cầu trong xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị, với năm nhóm sản phẩm chính:

- **Ống nhựa PVC-U:** Dùng cho hệ thống cấp thoát nước, đảm bảo độ bền cơ học cao và khả năng chống ăn mòn.
- **Ống nhựa PP-R:** Dùng cho hệ thống nước nóng – lạnh trong công trình dân dụng, kháng khuẩn, chịu nhiệt, chịu áp suất cao, tuổi thọ trên 50 năm.
- **Ống nhựa HDPE:** Dùng cho cấp thoát nước, cấp khí nén và hạ tầng kỹ thuật, nổi bật với độ dẻo dai, chống va đập, hàn nối tuyệt đối kín.
- **Ống gân xoắn HDPE:** Dùng để luồn và bảo vệ dây điện, cáp truyền dẫn tín hiệu trong hệ thống hạ tầng điện, viễn thông. Nổi bật với độ bền cao, chống ăn mòn, cách điện an toàn.
- **Ống luồn dây điện:** Dùng để bảo vệ và luồn dây điện trong tường, sàn, trần và các công trình, nổi bật với khả năng cách điện an toàn, chống va đập và ăn mòn, độ bền cao trong mọi điều kiện thời tiết.

Với dây chuyền sản xuất đồng bộ, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, **Công ty Cổ phần PMT.P&E** cung cấp giải pháp **ống nhựa xanh, bền vững và thân thiện với môi trường**.

Trân trọng,


CÔNG TY CỔ PHẦN PMT.P&E

Công ty Cổ phần PMT.P&E

PMT.P&E JOINT STOCK COMPANY

Email: lienhe@pmtgroup.com.vn

Website: www.hoavinh.com.vn



Giấy đăng ký kinh doanh

DUYỆT HIỆT HỮU GIỜ

THÔNG TIN CHUNG VỀ PMT.P&E



Lô CNI, Khu công nghiệp Tam Dương I, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam



Vốn điều lệ: 113 tỷ đồng



Người đại diện pháp luật: Ông ĐÀO ĐỨC DƯƠNG



Mã số thuế: 2500730514



TẦM NHÌN



Công ty Cổ phần PMT.P&E định hướng trở thành doanh nghiệp dẫn đầu ngành vật liệu nhựa tại Việt Nam và ASEAN

Công ty Cổ phần PMT.P&E kiến tạo tương lai ngành nhựa bằng các giải pháp công nghệ tiên phong - xanh hơn, sạch hơn và bền vững hơn - mang đến cuộc sống hiện đại và thân thiện với môi trường



SỨ MỆNH

TẦM NHÌN
SỨ MỆNH

TRIẾT LÝ

KINH DOANH



GIÁ TRỊ CỐT LÕI

SẢN PHẨM ỐNG NHỰA & PHỤ KIỆN HOAVINH

HOAVINH hướng tới trở thành thương hiệu ống nhựa hàng đầu tại Việt Nam và ASEAN dựa trên thế mạnh về công nghệ.

01

Thương hiệu lấy cảm hứng từ thôn Vinh Hoa – nơi khởi nguồn cho hành trình chinh phục thị trường của công ty.

02

HOAVINH cam kết mang đến các sản phẩm ống nhựa chất lượng vượt trội, an toàn và bền vững, theo tiêu chuẩn quốc tế.

03


Nhà máy hiện đại, công nghệ tiên tiến và hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn **TCVN ISO 9001:2015/ISO 9001:2015**.

04

Nguyên liệu được chọn lọc kỹ lưỡng từ các nhà cung cấp uy tín hàng đầu trong và ngoài nước.

05

Quy cách logo ứng dụng:



HOAVINH – Tự hào là thương hiệu ống nhựa cao cấp, hướng tới sự tinh hoa và phồn vinh thịnh vượng.

**NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU**

Ống nhựa PVC-U

01

TIÊU CHUẨN:

ISO 1452-2:2009/ TCVN 8491-2:2011



Ống nhựa PVC-U HOAVINH được sản xuất với tiêu chuẩn nghiêm ngặt dưới tiêu chuẩn ISO 1452-2:2009. Sản phẩm có khả năng chịu áp lực cao (từ 4 bar đến 25 bar), đáp ứng linh hoạt các yêu cầu kỹ thuật trong hệ thống cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, điện dân dụng và công nghiệp.

Làm từ nhựa PVC nguyên sinh



100% không chì, không kim loại nặng



Kháng hóa chất, chống ăn mòn, không rỉ sét



Bền cơ học cao, chịu va đập và áp lực tốt



Hiệu quả kinh tế vượt trội



ƯU ĐIỂM NỔI BẬT



Dễ thi công, lắp đặt, trọng lượng nhẹ, dễ vận chuyển



Làm từ nhựa HDPE PE100 nguyên sinh



Bền cơ học cao, chịu va đập và áp lực tốt



Chống tia UV




Kháng hóa chất, chống ăn mòn, không độc hại, không bám cặn



TIÊU CHUẨN: ISO 4427-2:2019,
ISO 4427-2:2007/ TCVN 7305-2:2008.

Ứng dụng: Cấp thoát nước, dẫn khí, tưới tiêu, bảo vệ cáp, hệ thống công nghiệp



02

Ống nhựa HDPE

03

“**HOAVINH TỰ HÀO ĐI ĐẦU VỀ CÔNG NGHỆ ỐNG PP-R 2 LỚP**”

THÔNG TIN CHUNG

TIÊU CHUẨN: DIN 8078:2008;
ISO 15874-2:2013/ TCVN 10097-2:2013.

DIN ISO TCVN

- **Vật liệu:** Polypropylene Random (PP-R)
- **Kích cỡ:** Ø20mm – Ø63mm
- **Áp suất làm việc:** PN10 – PN25
- **Màu sắc:**
 - Ống sọc xanh dương dùng cho dẫn nước lạnh
 - Ống sọc đỏ dùng cho dẫn nước nóng & lạnh
- **Ứng dụng:** Hệ thống nước nóng/lạnh dân dụng, công nghiệp, tòa nhà, bệnh viện

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI ỐNG NHỰA PP-R HOAVINH

- Kháng khuẩn, không độc hại, an toàn cho sức khỏe
- Làm từ nhựa nguyên sinh
- Khả năng chịu nhiệt lên đến 95°C, cách nhiệt và giữ nhiệt tốt
- Bền cơ học cao, chịu va đập và áp lực tốt
- Kháng hóa chất, chống ăn mòn, không rỉ sét, không bị đóng cặn

Ống nhựa **PP-R KHÁNG KHUẨN**

HOAVINH

HOAVINH

Ống nhựa **PP-R UV KHÁNG KHUẨN**

Tính năng **KHÁNG KHUẨN** của ống PP-R HOAVINH:

HOAVINH mang đến dòng ống nhựa PP-R kháng khuẩn, sản xuất trên dây chuyền hiện đại với công nghệ tiên tiến. Phụ gia kháng khuẩn được tích hợp ngay trong quá trình chế tạo, giúp bề mặt lòng ống tạo ảnh hưởng tiêu cực đến vi sinh vật bám dính, làm chậm sự phát triển và tiêu diệt chúng hiệu quả.



Loại bỏ và giảm vi sinh vật (virus, vi khuẩn, nấm mốc) tới 99,99%



Giảm thiểu mùi khó chịu, hạn chế cặn bẩn



Hiệu quả bảo vệ 24/7, cả trong quá trình lưu kho và khi sử dụng



Giảm nguy cơ lây nhiễm chéo trong hệ thống cấp thoát nước



Được chứng nhận an toàn theo quy định về An toàn VSTP

Kháng UV



Chuyên biệt cho các hệ thống ngoài trời

Tính năng vượt trội của dòng **KHÁNG UV**

04



05

ỐNG GÂN XOẮN HDPE

“ Ống nhựa gân xoắn HDPE HOAVINH được sản xuất bằng nguyên liệu HDPE nguyên sinh, nên bề mặt sản phẩm nhẵn bóng, màu sắc đồng nhất, không mùi.

TIÊU CHUẨN: KS C 8455:2005, TCVN 8699:2011 và TCVN 7997:2009.

KSC TCVN


Gân xoắn tăng độ cứng, chịu nén và không bị vỡ dưới áp lực cao

Dễ dàng uốn lượn, thi công trong mọi địa hình

Cách điện và chống ăn mòn

Giảm thiểu ma sát khi thi công kéo cáp

Tối ưu hóa về giá thành và công lắp đặt



06

“ Ống luồn dây điện HOAVINH được sản xuất từ nhựa PVC và PVC-U nguyên sinh, không chứa hóa chất độc hại, an toàn cho người sử dụng và thân thiện với môi trường.

HOAVINH cung cấp đa dạng kích thước tiêu chuẩn: Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63,.. phù hợp với mọi yêu cầu lắp đặt, phù hợp với nhiều loại công trình: dân dụng, thương mại, công nghiệp.

IEC TCVN


ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN

- > CÁCH ĐIỆN VƯỢT TRỘI
- > CHỊU NÉN TỐT
- > CHỐNG CHÁY LAN HIỆU QUẢ
- > CHỐNG ẨM, CHỐNG AXIT
- > CHỐNG MỐI MỌT
- > DỄ DÀNG UỐN CONG
- > LẮP ĐẶT THUẬN TIỆN

ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN



ƯU THẾ SẢN PHẨM



Nguyên liệu nguyên sinh từ các nhà sản xuất hàng đầu Borouge, Shintech,...



Đảm bảo không chì, không tồn dư chất độc, an toàn cho nguồn nước và sức khỏe



Chủ động nguồn phụ gia



Ứng dụng những công nghệ đầu ngành cho ra những dòng sản phẩm sở hữu tính năng đặc biệt như kháng khuẩn,...



NĂNG LỰC CON NGƯỜI

Công ty Cổ phần PMT.P&E sở hữu đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, có tay nghề cao và tinh thần trách nhiệm trong từng khâu sản xuất.

Kỹ sư chuyên ngành phụ trách quản lý, giám sát



Công nhân kỹ thuật được đào tạo bài bản

Nhân sự khối văn phòng phụ trách các mảng điều hành

NHÀ CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU

Ống nhựa HOAVINH được sản xuất từ nguyên liệu nhựa nguyên sinh an toàn cho sức khỏe, được nhập khẩu hoàn toàn từ các Tập đoàn hàng đầu thế giới



BOROUGE

Là công ty lớn mạnh trong polyolefin (PE + PP), có công nghệ cao và chiến lược tập trung vào sản phẩm "giá trị cao"



SABIC

Công ty thuộc top 3 thế giới trong sản xuất nhiều hóa chất polyolefin



HYOSUNG

Top 1 toàn cầu về sản xuất PP-R (polypropylene cho ống)



SHINTECH

Top 1 về sản xuất PVC: Shintech là một trong các nhà sản xuất PVC lớn nhất

Trong giai đoạn mở rộng sắp tới, PMT.P&E dự kiến nâng quy mô nhân sự lên:



230+
Công nhân



30+
Kỹ sư



60+
Nhân sự văn phòng

NĂNG LỰC SẢN XUẤT

GIAI ĐOẠN 1 NỀN TẢNG SẢN XUẤT

ỐNG NHỰA PVC

04 dây chuyền sản xuất ống PVC-U cấp thoát nước
(2.750kg/giờ)

02 dây chuyền sản xuất ống luồn dây điện
(1.300kg/giờ)

* Kích thước ống lớn nhất là Ø600mm

ỐNG NHỰA PP-R

02 dây chuyền sản xuất ống PP-R cấp thoát nước
(Công suất 650kg/giờ)

* Kích thước ống lớn nhất là Ø110mm

ỐNG NHỰA HDPE

03 dây chuyền sản xuất ống HDPE cấp thoát nước
(2.200kg/giờ)

02 dây chuyền sản xuất ống gân xoắn HDPE
(350kg/giờ)

* Kích thước ống lớn nhất là Ø600mm

PHỤ KIỆN PVC & PP-R


08 dây chuyền sản xuất phụ kiện ống PVC và PP-R
(Công suất lớn nhất 950 tấn/tháng)

GIAI ĐOẠN 2 MỞ RỘNG TOÀN DIỆN

TỔNG **24**
DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

CÔNG SUẤT TĂNG HƠN
200%
SO VỚI GIAI ĐOẠN 1

Nhà sản xuất ống nhựa **DUY NHẤT** tại Việt Nam **TỰ SẢN XUẤT PHỤ GIA**



Dây chuyền sản xuất phụ gia



PMT



DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT ỐNG NHỰA PVC



DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT ỐNG NHỰA PP-R



DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT ỐNG NHỰA HDPE





CHỨNG NHẬN HỢP QUY SẢN PHẨM ỐNG NHỰA PVC-U



CHỨNG NHẬN HỢP QUY SẢN PHẨM ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN




CHỨNG NHẬN HỢP QUY SẢN PHẨM ỐNG NHỰA HDPE

Công ty Cổ phần PMT. Quang Minh là nhà sản xuất sản phẩm ống nhựa HOAVINH theo hợp đồng cấp phép với Công ty Cổ phần PMT.P&E

HÌNH ẢNH SẢN XUẤT



ỔNG NHỰA
HOAVINH



P M T . P & E

P M T . P & E

